



**МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(МИНЭНЕРГО РОССИИ)**

**Департамент энергоэффективности и  
модернизации ТЭК**

ул. Щепкина, д.42, стр.1, стр.2,  
г. Москва, ГСП-6, 107996

Телефон (495) 631-98-15, факс (495) 631-91-82

*18.06.2013 № 02-1210*

На № \_\_\_\_\_

**Саморегулируемая организация  
Некоммерческое партнерство «Южного  
федерального округа «Энергетический  
Региональный Аудит»**

ул. Тулака, д. 1А, г. Волгоград, 400119

Департамент энергоэффективности и модернизации ТЭК Минэнерго России (далее – Департамент) рассмотрел направленные саморегулируемой организацией Некоммерческое партнерство «Южного федерального округа «Энергетический Региональный Аудит» (регистрационный номер СРО-Э-097 в государственном реестре саморегулируемых организаций в области энергетического обследования) копии энергетических паспортов, составленных по результатам проведенных обязательных энергетических обследований согласно приложенному списку, и сообщает.

В приеме копий энергетических паспортов отказано ввиду нарушения требований постановления Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 г. № 19 «Об утверждении Положения о требованиях, предъявляемых к сбору, обработке, систематизации, анализу и использованию данных энергетических паспортов, составленных по результатам обязательных и добровольных энергетических обследований» (далее – Положение), приказа Минэнерго России от 19 апреля 2010 г. № 182 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования» (далее – Требования).

В Минэнерго России необходимо направлять надлежаще заверенные копии энергетических паспортов на бумажном и на электронном носителе (оптическом диске) или в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи в форме электронного документа в формате Portable Document Format (PDF) и в форме структурированного электронного документа в формате Extensible Markup Language (XML). Документы, представляемые на бумажном носителе, должны быть подписаны руководителем (уполномоченным лицом) саморегулируемой организации в области энергетического обследования и скреплены печатью. Почтовый адрес Минэнерго России: 107996, ГСП-6, г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2.

Копии паспортов в электронном виде необходимо направлять через сайт <http://passport.gisee.ru> или на адрес электронной почты [passport@minenergo.gov.ru](mailto:passport@minenergo.gov.ru) (в теме письма указывается номер СРО, например СРО-Э-188).

В случае представления копий энергетических паспортов в формате XML и PDF в электронном виде, в соответствии с пунктом 3 Положения, файлы должны быть заверены электронной цифровой подписью руководителя саморегулируемой организации в области энергетического обследования.

В представленных копиях энергетических паспортов был выявлен ряд нарушений Требований, отраженных в Приложении 1 к настоящему письму.

Учитывая изложенное, Департамент просит доработать энергетические паспорта с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 г. № 19 и приказа Минэнерго России от 19 апреля 2010 г. № 182 и направить доработанные копии в Министерство энергетики Российской Федерации в установленном порядке, указав в сопроводительном письме информацию о повторном направлении на рассмотрение.

Приложение на 3 л. в 1 экз.

Заместитель директора



А.И. Кулапин

**Перечень энергетических паспортов, содержащих ошибки в оформлении энергетического паспорта**

| № п/п | Наименование обследованного лица  | ИНН        | Рег № энергетического паспорта | Приложения   |
|-------|---|------------|--------------------------------|--|
| 1     | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Новожиженский детский сад «Березка»  | 3403012300 | 097-13-0097-31-1               | Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности   |
| 2     | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Новонадеждинский детский сад «Березка» Городищенского района Волгоградской области»              | 3403013752 | 097-13-0113-31-1               | Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности   |
| 3     | Муниципальное казенное учреждение «Центр культурного, спортивного и библиотечного обслуживания населения Россошенского сельского поселения»                     | 3403021376 | 097-13-0119-31-1               | Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности   |
| 4     | муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Кузьмичевская средняя общеобразовательная школа» Городищенского муниципального района Волгоградской области | 3403300490 | 097-13-0123-31-1               | Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности   |
| 5     | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Паньшинская средняя общеобразовательная школа Городищенского района Волгоградской области»                  | 3403300531 | 097-13-0129-31-1               | Приложение 8: Сведения по балансу потребления видов моторного топлива и его изменениях<br>Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности   |
| 6     | муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Карповская средняя общеобразовательная школа Городищенского района Волгоградской области»                   | 3403300595 | 097-13-0132-31-1               | Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности   |
| 7     | Администрация Антиповского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области   | 3410004702 | 097-13-0044-60-1               | Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности<br>Приложение 20: Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов  |
| 8     | Муниципальное казенное образовательное учреждение «Маляевская основная общеобразовательная школа» Ленинского района Волгоградской области                       | 3415004167 | 097-13-0134-60-1               | Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности   |
| 9     | Муниципальное Унитарное предприятие «Волгоградское коммунальное хозяйство»  | 3448004130 | 097-13-0173-26-1               | Приложение 3: Сведения об оснащённости приборами учета<br>Приложение 5: Сведения по балансу электрической энергии и его изменениях<br>Приложение 8: Сведения по балансу потребления видов моторного топлива и его изменениях<br>Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности |

|    |  |            |                  |  |
|----|--|------------|------------------|--|
|    |  |            |                  | эффективности<br>Приложение 18: Сведения о величине потерь переданных энергетических ресурсов  |
| 10 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида «Водник» г. Краснослободска»                  | 3428084900 | 097-13-0165-06-1 | Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности   |
| 11 | Муниципальное казённое учреждение культуры «Краснослободский городской культурно-досуговый центр «Остров»                                      | 3428986834 | 097-13-0151-06-1 | Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности   |
| 12 | муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Семицветик» г.Краснослободска                  | 3428944418 | 097-13-0120-06-1 | Приложение 1: проверка наименования по егрюл .<br>Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности   |
| 13 | Администрация Россошенского сельского поселения  | 3403020566 | 097-13-0106-31-1 | Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности   |
| 14 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Городищенский детский сад «Аленушка»общеразвивающего вида»                      | 3403024666 | 097-13-0164-31-1 | Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности   |
| 15 | Муниципальное унитарное предприятие «Фроловский рынок»   | 3439001430 | 097-13-0104-52-1 | Приложение 2: проверка юридического адреса по егрюл .<br>Приложение 2: Информация об организации<br>Приложение 5: Сведения по балансу электрической энергии и его изменениях<br>Приложение 10: Показатели использования электрической энергии на цели освещения<br>Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности<br>Приложение 20: Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов |
| 16 | Администрация Нижнеосиновского сельского поселения   | 3430008159 | 097-13-0138-48-1 | Приложение 10: Показатели использования электрической энергии на цели освещения  |
| 17 | государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Волгоградский областной клинический перинатальный центр № 1 им.Л.И.Ушаковой», г.Волжский | 3435800110 | 097-12-0103-60-1 | Приложение 5: Сведения по балансу электрической энергии и его изменениях<br>Приложение 10: Показатели использования электрической энергии на цели освещения<br>Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности  |
| 18 | Муниципальное учреждение культуры «Молодежный центр культуры и кино «XXI век» Дзержинского района Волгограда                                   | 3443055565 | 097-12-0109-60-1 | Приложение 5: Сведения по балансу электрической энергии и его изменениях<br>Приложение 10: Показатели использования электрической энергии на цели освещения<br>Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности  |
| 19 | Муниципальное бюджетное учреждение «Жилищно-коммунальное хозяйство Тракторозаводского района Волгограда»                                       | 3441017067 | 097-12-0138-01-1 | Приложение 8: Сведения по балансу потребления видов моторного топлива и его изменениях<br>Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности<br>Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности   |
| 20 | Администрация Нижнечирского сельского поселения  | 3430008134 | 097-12-0133-48-1 | Приложение 5: Сведения по балансу электрической энергии и его изменениях<br>Приложение 10: Показатели использования электрической энергии на цели освещения<br>Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности<br>Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по  |

|    |   |            |                  |   |
|----|---|------------|------------------|---|
|    |   |            |                  | энергосбережению и повышению энергетической эффективности   |
| 21 | Муниципальное казенное учреждение культуры Центр культуры и досуга Быковского городского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области                                 | 3402008982 | 097-12-0104-60-1 | Приложение 5: Сведения по балансу электрической энергии и его изменениях<br>Приложение 10: Показатели использования электрической энергии на цели освещения<br>Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности<br>Приложение 20: Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов  |
| 22 | муниципальное учреждение здравоохранения «Клиническая поликлиника № 3»  | 3444061000 | 097-12-0090-01-1 | Приложение 4: Сведения о потреблении энергетических ресурсов и его изменениях<br>Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности<br>Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности   |
| 23 | Общество с ограниченной ответственностью «Большой Морец»  | 3406006087 | 097-12-0137-01-1 | Приложение 8: Сведения по балансу потребления видов моторного топлива и его изменениях<br>Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности<br>Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  |
| 24 | муниципальное бюджетное учреждение культуры «Детский специализированный киноцентр «Ударник» Волгограда»   | 3441030244 | 097-12-0054-01-1 | Приложение 5: Сведения по балансу электрической энергии и его изменениях<br>Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности<br>Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  |
| 25 | муниципальное учреждение здравоохранения «Клиническая поликлиника № 9»  | 3441012118 | 097-12-0139-01-1 | Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности<br>Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  |
| 26 | Государственное казенное учреждение социального обслуживания «Котельниковский комплексный центр социального обслуживания населения»   | 3413010373 | 097-12-0059-01-1 | Приложение 2: проверка реквизитов обследованного лица по контрольным суммам (инн, огрн, рс) .<br>Приложение 2: Информация об организации<br>Приложение 5: Сведения по балансу электрической энергии и его изменениях<br>Приложение 6: Сведения по балансу тепловой энергии и его изменениях<br>Приложение 8: Сведения по балансу потребления видов моторного топлива и его изменениях<br>Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности<br>Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| 27 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская школа искусств им. Ю.А.Гагарина Котельниковского муниципального района Волгоградской области | 3413005510 | 097-12-0152-01-1 | Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности<br>Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  |