



**МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЭНЕРГО РОССИИ)**

**Департамент энергоэффективности и
модернизации ТЭК**

ул. Щепкина, д.42, стр.1, стр.2,
г. Москва, ГСП-6, 107996

Телефон (495) 631-98-15, факс (495) 631-91-82

12.09.2013 № 02-2369

На № _____

Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство «Южного
федерального округа «Энергетический
Региональный Аудит»

ул. Тулака, д. 1А, г. Волгоград, 400119

Департамент энергоэффективности и модернизации ТЭК Минэнерго России (далее – Департамент) рассмотрел направленные саморегулируемой организацией Некоммерческое партнерство «Южного федерального округа «Энергетический Региональный Аудит» (регистрационный номер СРО-Э-097 в государственном реестре саморегулируемых организаций в области энергетического обследования) копии энергетических паспортов, составленных по результатам проведенных обязательных энергетических обследований согласно приложенному списку, и сообщает.

В приеме копий энергетических паспортов отказано ввиду нарушения требований постановления Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 г. № 19 «Об утверждении Положения о требованиях, предъявляемых к сбору, обработке, систематизации, анализу и использованию данных энергетических паспортов, составленных по результатам обязательных и добровольных энергетических обследований» (далее – Положение), приказа Минэнерго России от 19 апреля 2010 г. № 182 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования» (далее – Требования).

В Минэнерго России необходимо направлять надлежаще заверенные копии энергетических паспортов на бумажном и на электронном носителе (оптическом диске) или в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи в форме электронного документа в формате Portable Document Format (PDF) и в форме структурированного электронного документа в формате Extensible Markup Language (XML). Документы, представляемые на бумажном носителе, должны быть подписаны руководителем (уполномоченным лицом) саморегулируемой организации в области энергетического обследования и скреплены печатью. Почтовый адрес Минэнерго России: 107996, ГСП-6, г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2.

Копии паспортов в электронном виде необходимо направлять через сайт <http://passport.gisee.ru> или на адрес электронной почты passport@minenergo.gov.ru (в теме письма указывается номер СРО, например СРО-Э-188).

В случае представления копий энергетических паспортов в формате XML и PDF в электронном виде, в соответствии с пунктом 3 Положения, файлы должны быть заверены электронной цифровой подписью руководителя саморегулируемой организации в области энергетического обследования.

В представленных копиях энергетических паспортов был выявлен ряд нарушений Требований, отраженных в Приложении 1 к настоящему письму.

Учитывая изложенное, Департамент просит доработать энергетические паспорта с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 г. № 19 и приказа Минэнерго России от 19 апреля 2010 г. № 182 и направить доработанные копии в Министерство энергетики Российской Федерации в установленном порядке.

Приложение на 11 л. в 1 экз.

Заместитель директора



А.И. Кулапин

Перечень энергетических паспортов, содержащих ошибки в оформлении энергетического паспорта

№ п/п	Наименование обследованного лица	ИНН	Рег № энергетического паспорта	Приложения
1	Государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования "Профессиональное училище № 22"	3436102246	097-12-0114-35-1	<p>Приложение 2: Информация об организации Приложение 6: Сведения по балансу тепловой энергии и его изменениях Приложение 8: Сведения по балансу потребления видов моторного топлива и его изменениях Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности</p>
2	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Донской государственный технический университет"	6165033136	097-13-0321-55-1	<p>Сводная часть</p> <p>Приложение 3: Сведения об оснащённости приборами учета Приложение 6: Сведения по балансу тепловой энергии и его изменениях Приложение 7: Сведения по балансу потребления котельно-печного топлива и его изменениях Приложение 11: Основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности Приложение 20: Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности</p> <p>Структурное подразделение 1: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Донской государственный технический университет"</p> <p>Приложение 2: Информация об организации Приложение 11: Основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности</p> <p>Структурное подразделение 2: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Донской государственный технический университет"</p> <p>Приложение 2: Информация об организации Приложение 4: Сведения о потреблении энергетических ресурсов и его изменениях Приложение 7: Сведения по балансу потребления котельно-печного топлива и его изменениях Приложение 8: Сведения по балансу потребления видов моторного топлива и его изменениях Приложение 11: Основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами Приложение 20: Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов</p> <p>Структурное подразделение 3: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Донской государственный технический университет"</p>

				<p>Приложение 2: Информация об организации</p> <p>Структурное подразделение 4: Студенческий спортивно оздоровительный комплекс "Радуга" Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Донской государственный технический университет"</p> <p>Приложение 2: Информация об организации Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности</p>
3	Муниципальное бюджетное учреждение "Жирновский районный Дом культуры"	3407101640	097-13-0223-01-1	Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4	Муниципальное образовательное учреждение "Медведицкая основная общеобразовательная школа" Жирновского муниципального района Волгоградской области	3407006869	097-13-0202-01-1	<p>Приложение 4: Сведения о потреблении энергетических ресурсов и его изменениях</p> <p>Приложение 6: Сведения по балансу тепловой энергии и его изменениях</p> <p>Приложение 7: Сведения по балансу потребления котельно-печного топлива и его изменениях</p> <p>Приложение 8: Сведения по балансу потребления видов моторного топлива и его изменениях</p> <p>Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности</p>
5	Дошкольное образовательное учреждение Алешниковский муниципальный детский сад Жирновского муниципального района Волгоградской области	3407007291	097-13-0225-01-1	<p>Приложение 6: Сведения по балансу тепловой энергии и его изменениях</p> <p>Приложение 7: Сведения по балансу потребления котельно-печного топлива и его изменениях</p> <p>Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности</p>
6	Открытое акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие №54"	3437013831	097-13-0354-40-1	<p>Приложение 2: проверка реквизитов по егрюл (окаэд, опф).</p> <p>Приложение 2: Информация об организации</p> <p>Приложение 8: Сведения по балансу потребления видов моторного топлива и его изменениях</p> <p>Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности</p>
7	Дошкольное образовательное учреждение Бородачевский муниципальный детский сад Жирновского района Волгоградской области	3407007319	097-13-0204-01-1	<p>Приложение 6: Сведения по балансу тепловой энергии и его изменениях</p> <p>Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности</p>
8	Дошкольное образовательное учреждение Медведицкий муниципальный детский сад №1 "Радуга" Жирновского района Волгоградской области	3407007661	097-13-0228-01-1	<p>Приложение 6: Сведения по балансу тепловой энергии и его изменениях</p> <p>Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности</p>
9	Муниципальное образовательное учреждение Бутырская начальная общеобразовательная школа Жирновского муниципального района Волгоградской области	3407008009	097-13-0187-01-1	<p>Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности</p> <p>Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности</p>
10	Дошкольное образовательное учреждение муниципальный детский сад № 6 "Мальшпек" города Жирновска Волгоградской области	3407007534	097-13-0186-01-1	<p>Приложение 2: Общие сведения, таблица 1</p> <p>Приложение 20: Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов</p> <p>Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности</p>
11	Дошкольное образовательное учреждение Верхнедобринский муниципальный детский сад Жирновского района	3407100477	097-13-0185-01-1	<p>Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности</p> <p>Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности</p>

	Волгоградской области			
12	Муниципальное образовательное учреждение "Тарапатинская основная общеобразовательная школа" Жирновского муниципального района Волгоградской области	3407006837	097-13-0184-01-1	Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
13	Дошкольное образовательное учреждение Линеvский муниципальный детский сад №4 Жирновского района Волгоградской области	3407007735	097-13-0182-01-1	Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
14	Дошкольное образовательное учреждение Кленовский муниципальный детский сад Жирновского района Волгоградской области	3407007284	097-13-0198-01-1	Приложение 2: Общие сведения, таблица 1 Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
15	Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Жирновская детско-юношеская спортивная школа имени И.Н.Илющенко" Жирновского муниципального района Волгоградской области	3407008337	097-13-0188-01-1	Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
16	Дошкольное образовательное учреждение муниципальный детский сад №7 "Родничок" города Жирновска Волгоградской области	3407007679	097-13-0141-01-1	Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
17	Дошкольное образовательное учреждение Нижнедобринский муниципальный детский сад Жирновского района Волгоградской области	3407008320	097-13-0142-01-1	Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
18	Дошкольное образовательное учреждение Линеvский муниципальный детский сад №1 "Колобок" Жирновского района Волгоградской области	3407007277	097-13-0178-01-1	Приложение 2: проверка реквизитов обследованного лица на наличие (ини, огри, блк, рс) , проверка реквизитов обследованного лица по контрольным суммам (инни, огри, рс) . Приложение 2: Общие сведения, таблица 1 Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
19	Дошкольное образовательное учреждение муниципальный детский сад №8 "Семицветик" города Жирновска Волгоградской области	3407007559	097-13-0156-01-1	Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
20	Дошкольное образовательное учреждение Линеvский муниципальный детский сад №2 "Ромашка" Жирновского района Волгоградской области	3407007340	097-13-0177-01-1	Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
21	Муниципальное образовательное учреждение "Алешниковская средняя общеобразовательная школа" Жирновского муниципального района Волгоградской области	3407006788	097-13-0176-01-1	Приложение 8: Сведения по балансу потребления видов моторного топлива и его изменениях Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
22	Муниципальное образовательное учреждение "Александровская средняя общеобразовательная школа" Жирновского	3407006749	097-13-0162-01-1	Приложение 4: Сведения о потреблении энергетических ресурсов и его изменениях Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по

	муниципального района Волгоградской области			энергосбережению и повышению энергетической эффективности
23	Дошкольное образовательное учреждение Меловатский муниципальный детский сад Жирновского района Волгоградской области	3407007654	097-13-0158-01-1	Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
24	Муниципальное образовательное учреждение "Нижедобринская средняя общеобразовательная школа" Жирновского муниципального района Волгоградской области	3407006756	097-13-0175-01-1	Приложение 4: Сведения о потреблении энергетических ресурсов и его изменениях Приложение 7: Сведения по балансу потребления котельно-печного топлива и его изменениях Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
25	Дошкольное образовательное учреждение муниципальный детский сад комбинированного вида №9 "Золотой ключик" города Жирновска Волгоградской области	3407007510	097-13-0174-01-1	Приложение 2: Общие сведения, таблица 1 Приложение 10: Показатели использования электрической энергии на цели освещения Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
26	муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 3 г. Дубовки Дубовского муниципального района Волгоградской области	3405008980	097-13-0218-27-1	Приложение 2: Общие сведения, таблица 1
27	муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 г. Дубовки Дубовского муниципального района Волгоградской области	3405009021	097-13-0216-27-1	Приложение 2: Общие сведения, таблица 1
28	муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 4 г. Дубовки Дубовского муниципального района Волгоградской области	3405009092	097-13-0215-27-1	Приложение 2: Общие сведения, таблица 1
29	муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа Дубовского муниципального района Волгоградской области	3405008814	097-13-0115-27-1	Приложение 2: ф.и.о., должность руководителя. Приложение 2: Информация об организации Приложение 2: Общие сведения, таблица 1 Приложение 4: Сведения о потреблении энергетических ресурсов и его изменениях Приложение 5: Сведения по балансу электрической энергии и его изменениях Приложение 7: Сведения по балансу потребления котельно-печного топлива и его изменениях Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности Приложение 20: Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
30	муниципальное казенное образовательное учреждение Центр образования г. Дубовки Дубовского муниципального района Волгоградской области	3405009737	097-13-0137-27-1	Приложение 2: проверка реквизитов обследованного лица на наличие (инн, огрн, бик, рс) . , проверка реквизитов обследованного лица по контрольным суммам (инн, огрн, рс) . , проверка бик на наличие в справочнике банков и соответствие в паспорте . Приложение 2: Информация об организации Приложение 2: Общие сведения, таблица 1
31	Общество с ограниченной ответственностью "Теплосервис"	3421003595	097-13-0273-27-1	Приложение 7: Сведения по балансу потребления котельно-печного топлива и его изменениях Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по

				энергосбережению и повышению энергетической эффективности
32	Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3	3405008684	097-13-0217-27-1	Приложение 1: проверка наименования по егрюл . Приложение 4: Сведения о потреблении энергетических ресурсов и его изменениях
33	Муниципальное казенное дошкольное учреждение Оленьевский детский сад	3405008620	097-13-0263-27-1	Приложение 1: проверка наименования по егрюл . Приложение 2: проверка реквизитов обследованного лица на наличие (инн, огрн, бик, рс) . , проверка реквизитов обследованного лица по контрольным суммам (инн, огрн, рс) . Приложение 2: Информация об организации Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
34	Муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационная служба" Котельниковского муниципального района Волгоградской области	3413010694	097-13-0221-01-1	Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Приложение 23: Сведения о квалификации персонала, обеспечивающего реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
35	Дошкольное образовательное учреждение "Новинский муниципальный детский сад" Жирновского района Волгоградской области	3407007301	097-13-0227-01-1	Приложение 10: Показатели использования электрической энергии на цели освещения Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
36	Дошкольное образовательное учреждение Медведицкий муниципальный детский сад № 2 "Улыбка" Жирновского района Волгоградской области	3407007630	097-13-0231-01-1	Приложение 6: Сведения по балансу тепловой энергии и его изменениях Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности Приложение 20: Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
37	государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Стоматологическая поликлиника Суворовкинского муниципального района", Волгоградская область, город Суворовкино	3430032521	097-13-0276-01-1	Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Приложение 23: Сведения о квалификации персонала, обеспечивающего реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
38	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 3 "Колокольчик" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития воспитанников" Ленинского района Волгоградской области	3415007714	097-13-0196-60-1	Приложение 2: Общие сведения, таблица 1 Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
39	Муниципальное казенное образовательное учреждение "Рассветинская средняя общеобразовательная школа" Ленинского района Волгоградской области	3415007087	097-13-0262-60-1	Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности
40	Общество с ограниченной ответственностью "Ленинские тепловые сети"	3415069140	097-13-0297-60-1	Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
41	Муниципальное казенное учреждение "Центр культурного и	3403023912	097-13-0105-31-1	Приложение 6: Сведения по балансу тепловой энергии и его изменениях Приложение 13: Сведения о показателях энергетической

	спортивно-оздоровительного обслуживания населения" Царицынского сельского поселения"			эффективности Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
42	муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Грачевская средняя общеобразовательная школа" Городищенского района Волгоградской области	3403300387	097-13-0239-31-1	Приложение 6: Сведения по балансу тепловой энергии и его изменениях Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности
43	муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Каменская средняя общеобразовательная школа" Городищенского района Волгоградской области"	3403300179	097-13-0240-31-1	Приложение 6: Сведения по балансу тепловой энергии и его изменениях Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности
44	Государственное бюджетное учреждение "Медико-санитарная часть пос. Чири-Юрт Шалинского района"	2012000094	097-13-0149-46-1	Приложение 2: Общие сведения, таблица 1 Приложение 4: Сведения о потреблении энергетических ресурсов и его изменениях Приложение 5: Сведения по балансу электрической энергии и его изменениях Приложение 6: Сведения по балансу тепловой энергии и его изменениях Приложение 10: Показатели использования электрической энергии на цели освещения Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности Приложение 20: Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
45	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2 с.Серноводское" Сунженского муниципального района	2029001280	097-13-0099-46-1	Приложение 4: Сведения о потреблении энергетических ресурсов и его изменениях Приложение 5: Сведения по балансу электрической энергии и его изменениях Приложение 6: Сведения по балансу тепловой энергии и его изменениях Приложение 10: Показатели использования электрической энергии на цели освещения Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности
46	Префектура Заводского района г.Грозного	2013000192	097-13-0143-46-1	Приложение 4: Сведения о потреблении энергетических ресурсов и его изменениях Приложение 5: Сведения по балансу электрической энергии и его изменениях Приложение 6: Сведения по балансу тепловой энергии и его изменениях Приложение 10: Показатели использования электрической энергии на цели освещения Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
47	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №4" с.Серноводское" Сунженского муниципального района	2029001265	097-13-0098-46-1	Приложение 4: Сведения о потреблении энергетических ресурсов и его изменениях Приложение 5: Сведения по балансу электрической энергии и его изменениях Приложение 10: Показатели использования электрической энергии на цели освещения Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности
48	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1 с.Серноводское" Сунженского муниципального	2029001226	097-13-0102-46-1	Приложение 4: Сведения о потреблении энергетических ресурсов и его изменениях Приложение 5: Сведения по балансу электрической энергии и его изменениях Приложение 6: Сведения по балансу тепловой энергии и его изменениях Приложение 10: Показатели использования

	района			электрической энергии на цели освещения Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
49	Муниципальное предприятие городского поселения г. Дубовка "Тепловые сети и котельные г.Дубовки"	3405010764	097-13-0238-27-1	Приложение 2: проверка реквизитов обследованного лица на наличие (инн, огри, бик, рс) . , проверка реквизитов обследованного лица по контрольным суммам (инн, огри, рс) . Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности Приложение 20: Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
50	Муниципальное унитарное предприятие "Калачтеплосервис"	3409011575	097-13-0220-27-1	Приложение 2: Общие сведения, таблица 1 Приложение 4: Сведения о потреблении энергетических ресурсов и его изменениях Приложение 20: Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
51	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНТИКРИЗИСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	3442060403	097-13-0219-27-1	Приложение 2: Общие сведения, таблица 1 Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
52	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новочеркасская государственная мелиоративная академия"	6150010873	097-13-0189-01-1	Приложение 6: Сведения по балансу тепловой энергии и его изменениях Приложение 8: Сведения по балансу потребления видов моторного топлива и его изменениях Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
53	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Краснослободская городская гимназия"	3428903443	097-13-0252-06-1	Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности Приложение 13: Перечень, описание, показатели энергетической эффективности выполненных энергосберегающих мероприятий по годам за пять лет, предшествующих году проведения энергетического обследования, обеспечивших снижение потребления электрической энергии, тепловой энергии, жидкого топлива, моторного топлива, газа, воды
54	Муниципальное казенное образовательное учреждение "Краснослободская средняя общеобразовательная школа №2"	3428083423	097-13-0253-06-1	Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности
55	Муниципальное казенное образовательное учреждение "Краснослободская средняя общеобразовательная школа №3"	3428082282	097-13-0254-06-1	Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности Приложение 13: Перечень, описание, показатели энергетической эффективности выполненных энергосберегающих мероприятий по годам за пять лет, предшествующих году проведения энергетического обследования, обеспечивших снижение потребления электрической энергии, тепловой энергии, жидкого топлива, моторного топлива, газа, воды
56	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Краснослободский Центр детского творчества" Среднеахтубинского района Волгоградской области	3428082412	097-13-0277-06-1	Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности

57	Муниципальное унитарное предприятие коммунального хозяйства "Нижнечирский"	3430032730	097-13-0341-48-1	Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности
58	Муниципальное казенное учреждение "Суравикинский физкультурно-оздоровительный комплекс"	3430032786	097-13-0214-48-1	Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности Приложение 13: Перечень, описание, показатели энергетической эффективности выполненных энергосберегающих мероприятий по годам за пять лет, предшествующих году проведения энергетического обследования, обеспечивших снижение потребления электрической энергии, тепловой энергии, жидкого топлива, моторного топлива, газа, воды Приложение 20: Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов
59	Муниципальное образовательное учреждение "Новинская средняя общеобразовательная школа Жирновского муниципального района Волгоградской области"	3407006763	097-13-0224-01-1	Приложение 2: проверка реквизитов обследованного лица на наличие (инн, огри, бик, рс) . , проверка реквизитов обследованного лица по контрольным суммам (инн, огри, рс) . Приложение 4: Сведения о потреблении энергетических ресурсов и его изменениях Приложение 6: Сведения по балансу тепловой энергии и его изменениях Приложение 7: Сведения по балансу потребления котельно-печного топлива и его изменениях Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
60	Муниципальное предприятие городского поселения г. Дубовка "Водоканал"	3405011782	097-13-0197-01-1	Приложение 8: Сведения по балансу потребления видов моторного топлива и его изменениях Приложение 19: Рекомендации по сокращению потерь энергетических ресурсов при их передаче Приложение 20: Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
61	государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Стоматологическая поликлиника"	3439010064	097-13-0237-52-1	Приложение 2: Общие сведения, таблица 1 Приложение 11: Основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности Приложение 23: Сведения о квалификации персонала, обеспечивающего реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
62	муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр детского творчества" городского округа город Фролово	3439002730	097-13-0326-52-1	Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
63	Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Волгоградский строительный техникум"	3444048190	097-13-0355-35-1	Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
64	Администрация Верхнесолоновского сельского поселения	3430008110	097-12-0077-48-1	Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности Приложение 13: Перечень, описание, показатели энергетической эффективности выполненных энергосберегающих мероприятий по годам за пять лет, предшествующих году проведения энергетического обследования, обеспечивших снижение потребления электрической энергии, тепловой энергии, жидкого топлива, моторного топлива, газа, воды
65	Администрация Лобакинского сельского поселения	3430008127	097-12-0085-48-1	Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности

				Приложение 13: Перечень, описание, показатели энергетической эффективности выполненных энергосберегающих мероприятий по годам за пять лет, предшествующих году проведения энергетического обследования, обеспечивших снижение потребления электрической энергии, тепловой энергии, жидкого топлива, моторного топлива, газа, воды
66	Администрация Сысоевского сельского поселения	3430008180	097-12-0078-48-1	Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности Приложение 13: Перечень, описание, показатели энергетической эффективности выполненных энергосберегающих мероприятий по годам за пять лет, предшествующих году проведения энергетического обследования, обеспечивших снижение потребления электрической энергии, тепловой энергии, жидкого топлива, моторного топлива, газа, воды
67	Администрация Добринского сельского поселения	3430008141	097-12-0086-48-1	Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности Приложение 13: Перечень, описание, показатели энергетической эффективности выполненных энергосберегающих мероприятий по годам за пять лет, предшествующих году проведения энергетического обследования, обеспечивших снижение потребления электрической энергии, тепловой энергии, жидкого топлива, моторного топлива, газа, воды
68	Администрация Лысовского сельского поселения	3430008198	097-12-0115-48-1	Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности Приложение 13: Перечень, описание, показатели энергетической эффективности выполненных энергосберегающих мероприятий по годам за пять лет, предшествующих году проведения энергетического обследования, обеспечивших снижение потребления электрической энергии, тепловой энергии, жидкого топлива, моторного топлива, газа, воды
69	Муниципальное казенное учреждение культуры "Виктория" администрации Лысовского сельского поселения Суровикинского района Волгоградской области	3430008575	097-12-0106-48-1	Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности Приложение 13: Перечень, описание, показатели энергетической эффективности выполненных энергосберегающих мероприятий по годам за пять лет, предшествующих году проведения энергетического обследования, обеспечивших снижение потребления электрической энергии, тепловой энергии, жидкого топлива, моторного топлива, газа, воды
70	Администрация Качалинского сельского поселения	3430008166	097-12-0145-48-1	Приложение 2: Общие сведения, таблица 1 Приложение 4: Сведения о потреблении энергетических ресурсов и его изменениях Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности Приложение 13: Перечень, описание, показатели энергетической эффективности выполненных энергосберегающих мероприятий по годам за пять лет, предшествующих году проведения энергетического обследования, обеспечивших снижение потребления электрической энергии, тепловой энергии, жидкого топлива, моторного топлива, газа, воды
71	Муниципальное казенное учреждение культуры "Гармония" администрации Качалинского сельского поселения	3430008600	097-12-0163-48-1	Приложение 4: Сведения о потреблении энергетических ресурсов и его изменениях Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности Приложение 13: Перечень, описание, показатели энергетической эффективности выполненных энергосберегающих мероприятий по годам за пять лет, предшествующих году проведения энергетического обследования, обеспечивших снижение потребления электрической энергии, тепловой энергии, жидкого топлива, моторного топлива, газа, воды
72	Муниципальное казенное образовательное учреждение Суляевская средняя общеобразовательная школа имени	3424022123	097-12-0081-01-1	Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности Приложение 20: Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов Приложение 23: Сведения о квалификации персонала,

	Федотова В.П. Кумылженского муниципального района Волгоградской области			обеспечивающего реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
73	Муниципальное казённое образовательное учреждение Скуришенская средняя общеобразовательная школа им. Бурмистрова В.П. Кумылженского муниципального района Волгоградской области	3424022155	097-12-0080-01-1	Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности Приложение 20: Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
74	Муниципальное казённое образовательное учреждение Кумылженская средняя общеобразовательная школа №1 имени Знаменского А.Д. Кумылженского муниципального района Волгоградской области	3424021546	097-12-0083-01-1	Приложение 20: Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов
75	Муниципальное казенное образовательное учреждение Генераловская средняя общеобразовательная школа Котельниковского муниципального района Волгоградской области	3413503330	097-12-0074-01-1	Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности Приложение 20: Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов
76	Муниципальное учреждение культуры "Александровский Центр культуры"	3407011026	097-12-0112-01-1	Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности
77	администрация Александровского сельского поселения	3407010512	097-12-0113-01-1	Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности
78	Муниципальное казенное образовательное учреждение Дорофеевская основная общеобразовательная школа Котельниковского муниципального района Волгоградской области	3413503361	097-12-0075-01-1	Приложение 2: Общие сведения, таблица 1
79	Муниципальное казенное образовательное учреждение Красноярская средняя общеобразовательная школа Котельниковского муниципального района Волгоградской области	3413503428	097-12-0091-01-1	Приложение 20: Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
80	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Казачок" Котельниковского муниципального района Волгоградской области	3413010052	097-12-0093-01-1	Приложение 20: Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
81	Муниципальное казенное образовательное учреждение Чиганакская основная общеобразовательная школа Котельниковского муниципального района Волгоградской области	3413503587	097-12-0092-01-1	Приложение 20: Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
82	государственное бюджетное учреждение Волгоградской области "Быковская районная станция по борьбе с болезнями животных"	3402010484	097-13-0353-38-1	Приложение 8: Сведения по балансу потребления видов моторного топлива и его изменениях Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

83	государственное бюджетное учреждение Волгоградской области "Палласовская районная станция по борьбе с болезнями животных"	3423019008	097-12-0132-38-1	Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
84	государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Краснооктябрьский комплексный центр социального обслуживания населения"	3442058972	097-13-0211-38-1	Приложение 2: Общие сведения, таблица 1 Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
85	Муниципальное унитарное предприятие "Кузьмичевское"	3403025941	097-13-0381-40-1	Приложение 2: доля государственной собственности, % Приложение 2: Информация об организации Приложение 13: Сведения о показателях энергетической эффективности Приложение 20: Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов Приложение 21: Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
86	Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые сети" Котельниковского городского поселения Волгоградской области	3413900560	097-13-0295-63-1	Приложение 18: Сведения о величине потерь переданных энергетических ресурсов Приложение 20: Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов